

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА**

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области»
(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области")**

**Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Калужской области в Кировском районе»**

**Испытательный лабораторный центр филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области в Кировском районе"**

Юридический адрес: 248018, Калужская обл, Калуга г, Баррикад ул, дом 181, тел.: +7 (4842) 571180

e-mail: sanepid@kaluga.ru

ОГРН 1054004004812 ИНН 4028033349

Адреса мест осуществления деятельности: 249440, Калужская обл, Кировский р-н, Киров г, Чурилина ул, дом 1, тел.:
+8(48456) 51727, e-mail: cg-kirov@kaluga.ru

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий отделением измерений
физических факторов, заместитель
руководителя ИЛЦ Филиала ФБУЗ "Центр
гигиены и эпидемиологии в Калужской
области в Кировском районе"



Е.А. Петрова

13.03.2025

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 40-01-05/02015-25.В от 13.03.2025

1. Заказчик: Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Калужской области в Людиновском, Жиздринском, Хвастовичском, Ульяновском, Думиничском районах (ИНН 4028033331 ОГРН 1054004004724) тел. +74844463204, email: ludinovoto@kaluga.ru

2. Юридический адрес: 248010, Калужская область, г Калуга, ул Чичерина, д. 1а

Фактический адрес: 249406, Калужская область, р-н Людиновский, Людиново г., ул. Чугунова, д. 12

3. Наименование образца испытаний, описание: картофельное пюре, дата изготовления: 04.03.2025 10:00; размер партии: 22 порции; упаковка: Стерильная посуда

НД на продукцию: Технологическая карта

4. Изготовитель: МКОУ "НЕХОЧСКАЯ ОСНОВНАЯ ШКОЛА"

Юридический адрес: КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ Р-Н ХВАСТОВИЧСКИЙ, Д НЕХОЧИ, УЛ ЦЕНТРАЛЬНАЯ Д. 1

Фактический адрес: Калужская обл, Хвастовичский муниципальный район, д Нехочи, ул Центральная, 1 школа

Страна: Российская Федерация

5. Место отбора: МКОУ "НЕХОЧСКАЯ ОСНОВНАЯ ШКОЛА", пищеблок школы, Калужская обл, м.р-н

Хвастовичский, с.п. деревня Нехочи, д Нехочи, ул Центральная, д. 1

Сведения о контролируемом лице:

Наименование: МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "НЕХОЧСКАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА" ХВАСТОВИЧСКОГО РАЙОНА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Юридический адрес: 249382, КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ Р-Н ХВАСТОВИЧСКИЙ, Д НЕХОЧИ, УЛ ЦЕНТРАЛЬНАЯ Д. 1

6. Информация об отборе:

Дата и время отбора: 04.03.2025 10:20 - 10:30

Ф.И.О., должность: Киреева Лариса Владимировна помощник врача по гигиене питания Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области в Кировском районе»

При отборе присутствовал(-и): Богачева Л. В. директор МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "НЕХОЧСКАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА" ХВАСТОВИЧСКОГО РАЙОНА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Условия доставки: Автотранспорт, термоконтейнер + 5 ° C

Протокол испытаний № 40-01-05/02015-25.В от 13.03.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

Дата и время доставки в ИЛЦ: 04.03.2025 15:00

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31904-2012 Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний

7. Цель исследований, основание: Профилактический визит, Поручение №39 от 4 марта 2025 г.

8. Дополнительные сведения:

Акт отбора от 4 марта 2025 г.

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-2, 9).

9. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: ТР ТС 021/2011 Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции"

10. Код образца (пробы): 40-01-05/02015-МЛ-25

11. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 10444.15-94 Продукты пищевые. Методы определения количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов.;

ГОСТ 28560-90 Продукты пищевые. Метод выявления бактерий родов Proteus, Morganella, Providencia;

ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) Продукты пищевые. Метод выявления бактерий рода Salmonella;

ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999, ISO 6888-2:1999, ISO 6888-3:2003) Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества коагулазоположительных стафилококков и Staphylococcus aureus;

ГОСТ 31747-2012 Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества бактерий группы кишечных палочек (колиформных бактерий).

12. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Весы лабораторные не автоматического действия ВЛЭ-1023С средоварка	M412064
2	Весы лабораторные электронные не автоматического действия ВЛЭ-210С сан-бак	M062034
3	Дозатор, ДПЭО-1-1000-10000	2125911
4	Термостат суховоздушный электрический, термостат суховоздушный ТС-1/20 СПУ тем 30,3	012401703
5	Термостат суховоздушный электрический, термостат суховоздушный ТС-1/20СПУ темп 41,7;42,1	012401707
6	Термостат, термостат суховоздушный ТС-200СПУ темп 37	86

13. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

14. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 249440, Калужская обл, Кировский р-н, Киров г, Чурилина ул, дом 1

Микробиологическая лаборатория

Образец поступил 04.03.2025 15:10

дата начала испытаний 04.03.2025 15:20, дата окончания испытаний 10.03.2025 09:05

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Бактерии вида Staphylococcus aureus (S. aureus), Золотистый стафилококк	--	Не обнаружено в 1 г	Не допускается в 1 г	ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999, ISO 6888-2:1999, ISO 6888-3:2003)
2	Бактерии группы кишечной палочки (колиформные бактерии)	--	Не обнаружено в 1 г	Не допускается в 1 г	ГОСТ 31747-2012 п.9.1
3	Бактерии родов Proteus, Morganella, Providencia в X г (см³) продукта	--	Не обнаружено в 0,1 г	Не допускается в 0,1 г	ГОСТ 28560-90
4	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	КОЕ/г	$<1 \cdot 10^1$	Не более $1 \cdot 10^3$	ГОСТ 10444.15-94
5	Бактерии рода Salmonella	--	Не обнаружено в 25 г	Не допускается в 25 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Е.С. Желудкова, Менеджер отделения приема и кодирования образцов

Конец протокола испытаний № 40-01-05/02015-25.В от 13.03.2025

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области»
(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области")

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Калужской области в Кировском районе»

Испытательный лабораторный центр филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области в Кировском районе"

Юридический адрес: 248018, Калужская обл, Калуга г, Баррикад ул, дом 181, тел.: +7 (4842) 571180

e-mail: sanepid@kaluga.ru

ОГРН 1054004004812 ИНН 4028033349

Адреса мест осуществления деятельности: 249440, Калужская обл, Кировский р-н, Киров г, Чурилина ул, дом 1, тел.:
+8(48456) 51727, e-mail: cg-kirov@kaluga.ru

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий отделением измерений
физических факторов, заместитель
руководителя ИЛЦ Филиала ФБУЗ "Центр
гигиены и эпидемиологии в Калужской
области в Кировском районе"



Е.А. Петрова

13.03.2025

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 40-01-05/02016-25.В от 13.03.2025

1. Заказчик: Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Калужской области в Людиновском, Жиздринском, Хвастовичском, Ульяновском, Думиничском районах (ИНН 4028033331 ОГРН 1054004004724) тел. +74844463204, email: ludinovoto@kaluga.ru

2. Юридический адрес: 248010, Калужская область, г Калуга, ул Чичерина, д. 1а

Фактический адрес: 249406, Калужская область, р-н Людиновский, Людиново г., ул. Чугунова, д. 12

3. Наименование образца испытаний, описание: Отварное мясо кур, дата изготовления: 04.03.2025 10:25; размер партии: 22 порции; упаковка: Стерильная посуда

НД на продукцию: Технологическая карта

4. Изготовитель: МКОУ "НЕХОЧСКАЯ ОСНОВНАЯ ШКОЛА"

Юридический адрес: КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ Р-Н ХВАСТОВИЧСКИЙ, Д НЕХОЧИ, УЛ ЦЕНТРАЛЬНАЯ Д. 1

Фактический адрес: Калужская обл, Хвастовичский муниципальный район, д Нехочи, ул Центральная, 1 школа

Страна: Российская Федерация

5. Место отбора: МКОУ "НЕХОЧСКАЯ ОСНОВНАЯ ШКОЛА", пищеблок школы, Калужская обл, м.р-н

Хвастовичский, с.п. деревня Нехочи, д Нехочи, ул Центральная, д. 1

Сведения о контролируемом лице:

Наименование: МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "НЕХОЧСКАЯ
ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА" ХВАСТОВИЧСКОГО РАЙОНА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Юридический адрес: 249382, КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ Р-Н ХВАСТОВИЧСКИЙ, Д НЕХОЧИ, УЛ
ЦЕНТРАЛЬНАЯ Д. 1

6. Информация об отборе:

Дата и время отбора: 04.03.2025 10:30 - 10:40

Ф.И.О., должность: Киреева Лариса Владимировна помощник врача по гигиене питания Филиал Федерального
бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области в Кировском
районе»

При отборе присутствовал(-и): Богачева Л. В. директор МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "НЕХОЧСКАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ШКОЛА" ХВАСТОВИЧСКОГО РАЙОНА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Условия доставки: Автотранспорт, термоконтейнер + 5 ° C

Протокол испытаний № 40-01-05/02016-25.В от 13.03.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

Дата и время доставки в ИЛЦ: 04.03.2025 15:00

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31904-2012 Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний

7. Цель исследований, основание: Профилактический визит, Поручение №39 от 4 марта 2025 г.

8. Дополнительные сведения:

Акт отбора от 4 марта 2025 г.

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-2, 9).

9. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: ТР ТС 021/2011 Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции"

10. Код образца (пробы): 40-01-05/02016-МЛ-25

11. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 10444.15-94 Продукты пищевые. Методы определения количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов.;

ГОСТ 28560-90 Продукты пищевые. Метод выявления бактерий родов Proteus, Morganella, Providencia;

ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) Продукты пищевые. Метод выявления бактерий рода Salmonella;

ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999, ISO 6888-2:1999, ISO 6888-3:2003) Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества коагулазоположительных стафилококков и Staphylococcus aureus;

ГОСТ 31747-2012 Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества бактерий группы кишечных палочек (колиформных бактерий).

12. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Весы лабораторные не автоматического действия ВЛЭ-1023С средоварка	M412064
2	Весы лабораторные электронные не автоматического действия ВЛЭ-210С сан-бак	M062034
3	Дозатор, ДПЭО-1-1000-10000	2125911
4	Термостат суховоздушный электрический, термостат суховоздушный ТС-1/20 СПУ тем 30,3	012401703
5	Термостат суховоздушный электрический, термостат суховоздушный ТС-1/20СПУ темп 41,7;42,1	012401707
6	Термостат, термостат суховоздушный ТС-200СПУ темп 37	86

13. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

14. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 249440, Калужская обл, Кировский р-н, Киров г, Чурилина ул, дом 1 Микробиологическая лаборатория Образец поступил 04.03.2025 15:10 дата начала испытаний 04.03.2025 15:30, дата окончания испытаний 10.03.2025 09:07					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Бактерии вида Staphylococcus aureus (S. aureus), Золотистый стафилококк	--	Не обнаружено в 1 г	Не допускается в 1 г	ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999, ISO 6888-2:1999, ISO 6888-3:2003)
2	Бактерии группы кишечной палочки (колиформные бактерии)	--	Не обнаружено в 1 г	Не допускается в 1 г	ГОСТ 31747-2012 п.9.1
3	Бактерии родов Proteus, Morganella, Providencia в X г (см³) продукта	--	Не обнаружено в 0,1 г	Не допускается в 0,1 г	ГОСТ 28560-90
4	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	КОЕ/г	$<4 \cdot 10^1$	Не более $1 \cdot 10^3$	ГОСТ 10444.15-94
5	Бактерии рода Salmonella	--	Не обнаружено в 25 г	Не допускается в 25 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Е.С. Желудкова, Менеджер отделения приема и кодирования образцов

Конец протокола испытаний № 40-01-05/02016-25.В от 13.03.2025

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области в Кировском районе»
(Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области в Кировском районе»)

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 248018, г.Калуга, ул.Баррикад,
д.181, Тел./факс (4842) 57-46-75
Факт. Адрес: 249400, г.Людиново,
ул.Чугунова, 12, тел./факс (484 44) 6-32-05
E-Mail: medical_center@kaluga.ru,
ОКПО 75478587, ОГРН 1054004004812
ИНН/КПП: 4028033349 / 402302001

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя ИЛЦ
Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Калужской области в
Кировском районе»



Е.А. Петрова

06.03.2025 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ П/308 от 06.03.2025

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Калужской области в Людиновском, Жиздринском, Хвастовичском, Ульяновском, Думиничском районах

2. Юридический адрес: 248010, Калужская область, г. Калуга, ул. Чичерина, 1 А
Фактический адрес: Калужская область, г.Людиново, ул.Чугунова,д.12

3. Наименование измерений: Измерения световой среды

4. Место проведения измерений: Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение "Нехочская основная общеобразовательная школа" Хвастовичского района Калужской области, по адресу: Калужская область, д. Нехочи, ул. Центральная, д.1

5. Дата и время измерений: 04.03.2025 с 10:00 до 10:50

Ф.И.О., должность: Киреева Л. В. помощник врача по гигиене питания Филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области в Кировском районе"

При измерениях присутствовал директор школы Богачева Л.В.

6. Средства измерений,испытательное оборудование:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия	Погрешность
1	Метеометр МЭС-200А	6834	С-БУ/24-10-2024/382686365 от 24.10.2024	23.10.2025	температура $\pm 0,2^{\circ}\text{C}$, отн.влажность $\pm 3\%$, скорость движения воздуха $\pm(0,05/0,1/0,5+0,05\text{Vx})$
2	Мультиметр цифровой Testo 760-1	0000579	С-БУ/09-04-2024/330664360 от 09.04.2024	08.04.2025	Переменное напряжение $\pm 1\%$ +3цифры
3	Прибор комбинированный "еЛайт 01"	02926-20; 01236-20	С-БУ/19-06-2024/347861409 от 19.06.2024	18.06.2026	Освещенность $\pm 8\%$; Коэффициент пульсации $\pm 10\%$
4	Рулетка измерительная металлическая Fisco	305	С-БУ/20-06-2024/348116620 от 20.06.2024	19.06.2025	КТЗ
5	Секундомер механический СОПр-2а-3-000	0758	С-БУ/15-05-2024/338581096 от 15.05.2024	14.05.2025	КТЗ

7. Дополнительные сведения:

Выполнение гос.задания, Поручение ТО УРПН по КО в Людиновском, Жиздринском, Хвастовичском, Ульяновском, Думиничском районах № 39 от 04.03.2025

Условия проведения измерений:

температура воздуха 18°C ; атмосферное давление 754 мм рт.ст.; относительная влажность 60 %;Испытательная лаборатория (центр) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия	Погрешность
-------	-------------	-----------------	---------------------------	---------------	-------------

(пп. 1, 2, 8)

8. НД, регламентирующие объем измерений и их оценку:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

9. НД на метод измерения: ГОСТ 24940-2016 "Здания и сооружения. Методы измерения освещенности."

10. Код измерений: 25.308 Л

ИЗМЕРЕНИЯ, ИССЛЕДОВАНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ И НЕИОНИЗИРУЮЩИХ ИЗЛУЧЕНИЙ

№№ п/п	Место проведения измерений	Плос- кость	Вид ламп	Освещенность общая, Еср, лк	
				изме- ренная	допу- стимая
Кабинет начальных классов					
1	1 ряд 1 парта	на столе	Светодиодная потолочная	425±27	не менее 300
2	3 ряд 1 парта	на столе	Светодиодная потолочная	400±2,3	не менее 300
3	2 ряд 2 парта	на столе	Светодиодная потолочная	434±7,6	не менее 300
Кабинет информатики					
4	2-я парта у стены слева	на столе	Светодиодная потолочная	406±21	не менее 400
5	1-я парта у стены справа	на столе	Светодиодная потолочная	472,7±7,4	не менее 400
6	2-я парта у стены справа	на столе	Светодиодная потолочная	473,3±7,1	не менее 400

Напряжение сети: до начала измерений 220 В; по окончании измерений 223 В.

Окончание протокола.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области в Кировском районе»
(Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области в Кировском районе»)

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 248018, г.Калуга, ул.Баррикад,
д.181, Тел./факс (4842) 57-46-75
Факт. Адрес: 249400, г.Людиново,
ул.Чугунова, 12, тел./факс (484 44) 6-32-05
E-Mail: medical_center@kaluga.ru,
ОКПО 75478587, ОГРН 1054004004812
ИНН/КПП: 4028033349 / 402302001

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель руководителя ИЛЦ
Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Калужской области в
Кировском районе»



Е.А. Петрова

06.03.2025 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ П/307 от 06.03.2025

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Калужской области в Людиновском, Жиздринском, Хвастовичском, Ульяновском, Думиничском районах

2. Юридический адрес: 248010, Калужская область, г. Калуга, ул. Чичерина, 1 А
Фактический адрес: Калужская область, г.Людиново, ул.Чугунова, д.12

3. Наименование измерений: Параметры микроклимата

4. Место проведения измерений: Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение "Нехочская основная общеобразовательная школа" Хвастовичского района Калужской области, по адресу: Калужская область, Хвастовичский район, д.Нехочи, ул.Центральная, д.1

5. Дата и время измерений: 04.03.2025 с 10:00 до 10:50

Ф.И.О., должность: Киреева Л. В. помощник врача по гигиене питания Филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области в Кировском районе"

При измерениях присутствовал директор школы Богачева Л.В.

6. Оборудование:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия	Погрешность
1	Метеометр МЭС-200А	6834	С-БУ/24-10-2024/382686365 от 24.10.2024	23.10.2025	температура $\pm 0,2^{\circ}\text{C}$, отн.влажность $\pm 3\%$, скорость движения воздуха $\pm(0,05/0,1/0,5+0,05Vx)$
2	Рулетка измерительная металлическая Fisco	305	С-БУ/20-06-2024/348116620 от 20.06.2024	19.06.2025	КТЗ
3	Секундомер механический СОПр-2а-3-000	0758	С-БУ/15-05-2024/338581096 от 15.05.2024	14.05.2025	КТЗ
4	Термометр лабораторный электронный ЛТ-300-Т	892392	С-БУ/09-12-2024/394024150 от 09.12.2024	08.12.2025	Погрешность $\pm 0,05$

7. Дополнительные сведения:

Выполнение гос.задания, Поручение ТО УРПН по КО в Людиновском, Жиздринском, Хвастовичском, Ульяновском, Думиничском районах № 39 от 04.03.2025

Испытательная лаборатория (центр) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп. 1, 2, 8)

Метеоусловия:

атмосферное давление 754 мм рт.ст.; температура воздуха 2°C ; относительная влажность 92 %;

8. НД, регламентирующие объем измерений и их оценку:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия	Погрешность
-------	-------------	-----------------	---------------------------	---------------	-------------

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

9. ИД на метод измерения: ГОСТ 30494-2011 Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях.

10. Код измерений: 25.307 Л

ИЗМЕРЕНИЯ, ИССЛЕДОВАНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ И НЕИОНИЗИРУЮЩИХ ИЗЛУЧЕНИЙ

№№ п/п	Место проведения измерений	Высота от пола, м	Температура воздуха, ° С		Относительная влажность воздуха, %	
			изме- ренная	допу- стимая	изме- ренная	допу- стимая
Кабинет начальных классов						
1	0.5м от внутренней поверхности наружных стен и стационарных отопительных приборов	0,1	20,5±0,26	18 - 24	59,7±2,1	40 - 60
		0,6	20,4±0,26	18 - 24	59±2	40 - 60
		1,7	20,37±0,29	18 - 24	59±2	40 - 60
2	центр кабинета	0,1	20,6±0,26	18 - 24	59,9±2,1	40 - 60
		0,6	20,53±0,24	18 - 24	59,9±2,1	40 - 60
		1,7	20,5±0,26	18 - 24	59,9±2,1	40 - 60
Кабинет информатики						
3	0.5 м. от внутренней поверхности наружных стен и стационарных отопительных приборов	0,1	18,43±0,27	18 - 24	62,4±2,2	55 - 62
		0,6	18,47±0,24	18 - 24	62,1±2,2	55 - 62
		1,7	18,4±0,26	18 - 24	62,3±2,2	55 - 62
4	центр кабинета	0,1	18,43±0,27	18 - 24	61,9±2,1	55 - 62
		0,6	18,4±0,26	18 - 24	62±2,2	55 - 62
		1,7	18,33±0,29	18 - 24	61,9±2,1	55 - 62

Окончание протокола.

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА**

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области»
(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области")**

**Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Калужской области в Кировском районе»**

**Испытательный лабораторный центр филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области в Кировском районе"**

Юридический адрес: 248018, Калужская обл, Калуга г, Баррикад ул, дом 181, тел.: +7 (4842) 571180

e-mail: sanepid@kaluga.ru

ОГРН 1054004004812 ИНН 4028033349

Адреса мест осуществления деятельности: 249440, Калужская обл, Кировский р-н, Киров г, Чурилина ул, дом 1, тел.:
+8(48456) 51727, e-mail: cg-kirov@kaluga.ru

УТВЕРЖДАЮ

**Заведующий отделением измерений
физических факторов, заместитель
руководителя ИЛЦ Филиала ФБУЗ "Центр
гигиены и эпидемиологии в Калужской
области в Кировском районе"**



Е.А. Петрова

13.03.2025

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 40-01-05/02017-25.В от 13.03.2025

1. Заказчик: Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Калужской области в Людиновском, Жиздринском, Хвастовичском, Ульяновском, Думиничском районах (ИНН 4028033331 ОГРН 1054004004724) тел. +74844463204, email: ludinovoto@kaluga.ru

2. Юридический адрес: 248010, Калужская область, г Калуга, ул Чичерина, д. 1а

Фактический адрес: 249406, Калужская область, р-н Людиновский, Людиново г., ул. Чугунова, д. 12

3. Наименование образца испытаний, описание: Минтай крупный обезглавленный мороженный глазированный, дата изготовления: 21.02.2024; срок годности: 20.08.2025; размер партии: 3 кг; упаковка: Стерильный пакет; НД на продукцию: Рыба мороженная. Технические условия(ГОСТ 32366-2013)

4. Изготовитель: ПАО "Преображенская база тралового флота" БМГА бухта, преобразование мороженная пищевая рыбная продукция.

Юридический адрес: ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, Р-Н ЛАЗОВСКИЙ, ПГТ ПРЕОБРАЖЕНИЕ, УЛ ПОРТОВАЯ, Д. 1 8(42377)25-1-16

Фактический адрес: Приморский край, Лазовский район п.Преображение ул.Портовая д.1

Страна: Российская Федерация

5. Место отбора: МКОУ "НЕХОЧСКАЯ ОСНОВНАЯ ШКОЛА", пищеблок школы, Калужская обл, м.р-н Хвастовичский, с.п. деревня Нехочи, д Нехочи, ул Центральная, д. 1

Сведения о контролируемом лице:

Наименование: МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "НЕХОЧСКАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА" ХВASTОВИЧСКОГО РАЙОНА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
Юридический адрес: 249382, КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ Р-Н ХВASTОВИЧСКИЙ, Д НЕХОЧИ, УЛ ЦЕНТРАЛЬНАЯ Д. 1

6. Информация об отборе:

Дата и время отбора: 04.03.2025 10:40 - 10:50

Ф.И.О., должность: Киреева Лариса Владимировна помощник врача по гигиене питания Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области в Кировском районе»

Протокол испытаний № 40-01-05/02017-25.В от 13.03.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

При отборе присутствовал(-и): Богачева Л. В. директор МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "НЕХОЧСКАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА" ХВАСТОВИЧСКОГО РАЙОНА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Условия доставки: Автотранспорт, термоконтейнер + 5 ° C

Дата и время доставки в ИЛЦ: 04.03.2025 15:00

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31339-2006 Рыба, нерыбные объекты и продукция из них. Правила приемки и методы отбора проб.

7. Цель исследований, основание: Профилактический визит, Поручение №39 от 4 марта 2025 г.

8. Дополнительные сведения:

Акт отбора от 4 марта 2025 г.

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-2, 9).

9. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: ТР ЕАЭС 040/2016 Технический регламент

Евразийского экономического союза "О безопасности рыбы и рыбной продукции";

ТР ТС 021/2011 Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции"

10. Код образца (пробы): 40-01-05/02017-МЛ-25

11. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 10444.15-94 Продукты пищевые. Методы определения количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов.;

ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) Продукты пищевые. Метод выявления бактерий рода Salmonella;

ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999, ISO 6888-2:1999, ISO 6888-3:2003) Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества коагулазоположительных стафилококков и Staphylococcus aureus;

ГОСТ 31747-2012 Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества бактерий группы кишечных палочек (колиформных бактерий).;

ГОСТ 32031-2022 Продукты пищевые. Методы выявления бактерий Listeria monocytogenes и других видов Listeria (Listeria spp.);

МУК 4.2.2046-06 Методы выявления и определения паразитических вибрионов в рыбе, нерыбных объектах промысла, продуктах, вырабатываемых из них, воде поверхностных водоемов и других объектах

12. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Весы лабораторные не автоматического действия ВЛЭ-1023С средоварка	M412064
2	Весы лабораторные электронные не автоматического действия ВЛЭ-210С сан-бак	M062034
3	Дозатор, ДПЭО-1-1000-10000	2125911
4	Термостат суховоздушный электрический, термостат суховоздушный ТС-1/20 СПУ тем 30,3	012401703
5	Термостат суховоздушный электрический, термостат суховоздушный ТС-1/20СПУ темп 41,7;42,1	012401707
6	Термостат, термостат суховоздушный ТС-200СПУ темп 37	86

13. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

14. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 249440, Калужская обл, Кировский р-н, Киров г, Чурилина ул, дом 1					
Микробиологическая лаборатория					
Образец поступил 04.03.2025 15:10					
дата начала испытаний 04.03.2025 15:40, дата окончания испытаний 10.03.2025 09:17					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Бактерии Listeria monocytogenes	--	Не обнаружено в 25 г	Не допускается в 25 г	ГОСТ 32031-2022
2	Бактерии вида Staphylococcus aureus (S. aureus), Золотистый стафилококк	--	Не обнаружено в 0,01 г	Не допускается в 0,01 г	ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999, ISO 6888-2:1999, ISO 6888-3:2003)
3	Паразитические вибрионы	КОЕ/г	<10	Не более 100	МУК 4.2.2046-06
4	Бактерии группы кишечной палочки (колиформные бактерии)	--	Не обнаружено в 0,001 г	Не допускается в 0,001 г	ГОСТ 31747-2012 п.9.1
5	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	КОЕ/г	2,6*10 ⁴	Не более 1*10 ⁵	ГОСТ 10444.15-94