

КОПИЯ
ВЕРНА



Директор МКОУ "Нехочская
основная школа"
/Без-1 Л.В. Рожкова

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Калужской области

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 40.01.05.000.М.000989.12.19 ОТ 23.12.2019 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование объекта, фактический адрес):

Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления образовательной деятельности (вид образования - общее, уровень - начальное общее, основное общее; вид образования - дополнительное; подвид - дополнительное образование детей и взрослых).

МКОУ "Нехочская основная школа", 249364, Калужская область, Хвастовичский район, д. Нехочи, ул. Центральная, д. 1 (Российская Федерация)

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Нехочская основная общеобразовательная школа" Хвастовичского района Калужской области, 249364, Калужская область, Хвастовичский район, д. Нехочи, ул. Центральная, д. 1 (Российская Федерация)

СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях". СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей".

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими (не соответствующими) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

Экспертное заключение №287-К от 28.11.19г. Акт обследования от 14.11.19г. Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области в Кировском районе" (аттестат аккредитации соответствия требованиям ГОСТ ИСО МЭК 17020-2012 в качестве органа инспекции №РА.RU.710043). Протоколы лабораторных испытаний №№ П/1025, П/1026, 6495 от 15.11.19г. АИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области в Кировском районе" (аттестат аккредитации №РОСС RU.001.510604).

Закключение действительно до

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)

